



MÄRKUSED:

1. Mõõdud on antud millimeetrites.
2. Ukse valmistaja võtab kontrollmõõdud seinaava järgi.
3. Puitmaterjal - tamme- või saarepuu.
4. Viimistlus - linaõlivärv
uksepiit, ukselehtede raampuud, uksetahvlid,
diagonaallaudis - tumepruun, toon C7.14.16
ukse käepide - roostevabast terasest
Puidu värvitoonid on määratud ACC kataloogi järgi.
5. Detailid vt joonis AR-7-03.2

Suluste ja furnituuri vajadus:

- | | |
|---|---------|
| Hinged | 3 tk |
| pöördkäepide | 1 kompl |
| lukusilt | 1 kompl |
| pneumaatiline sulgur | 1 kompl |
| lävepakk katta rihveldatud roostevaba plekiga | |
| ukse alaosa katta roostevaba plekiga | |
| lukk - valida vastavalt tellija soovile. | |

ARHITEKTUURIBÜROO
IGNAR FJUK
Registreerimisnumber 10384390, MK logevusluba E 652/2012
MÜÜRIVAHE 25 - 6 TALLINN 10140
PHONE & FAX +372 6453447 GSM +372 50 43004
ignar@aiif.ee

PROJEKTGRUPP
ROSENBERG OÜ
C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel 6009677, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004

arhitekt Ignar Fjuk

arhitekt Maret Rosenberg
insener Peep Rosenberg

töö nimetus Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353)
rekonstrueerimise
ja fassaadide restaureerimise projekt

tellijaja Loksa Linnavalitsus

asukoht Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

joonis Välisuks VU-3

töö nr. 262016

staadium PP

kuupäev 17.01.2017

moot 1:20, 1:5, 1:10

joonise nr. AR-7-01.3