



### KÕNNITEE

Unikivi betoonkivikate	60mm
Paigaldusliiv	30mm
Paekivikillustik fr.16/32	150mm
Liiv, looduslik kruus	300mm
Geotekstiil III kl.	
Mullast likvideeritud süvendi põhi	

### SÕIDUTEE

Tihe asfaltbetoon TAB 12 I	40mm
Poorne asfaltbetoon TAB 16 II	50mm
Paekivikillustik fr.16/32	100mm
Paekivikillustik fr.32/64	150mm
Liiv, looduslik kruus	min.300mm
Geotekstiil III kl.	
Mullast likvideeritud süvendi põhi	

IBG-PROJEKTBÜROO OÜ TELLISKIVI 3, PAIDE 72712 MTR EP-11265635-0001			TELLIJA:	LOKSA LINNAVALITSUS	TÖÖ NR. 01-14
					STAAD. TP
KONTROLLIS	G.NÕMM		OBJEKT:	LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE	JOONISE NR.
PROJEKTEERIS	T.SINKKONEN				K-13
JOONESTAS	T.SINKKONEN		JOONIS:	JUURDESÕIDUTE LÕIGE 1 - 1	MÕÖT. 1:50